




DEMEX

SÄTT GRÄNSER

STAPLELOK





STAPLELOK

STAPLELOK®

StapleloK®-stolpen är mångsidig och flexibel stål stolpe som kan användas tillsammans med alla på marknaden förekommande stängsel-, nät- och trådprodukter. Monteringen av stängselsystemet går snabbare och enklare.

Förutom som stängselstolpe kan StapleloK®-stolpen användas som byggelement t. ex. för byggnation av växthus, hönshus, ramper, hyllor, inredningar, montrar m.m.

Vi kan leverera Staplelok-stolparna antingen separat eller som en del av ett stängselsystem, t. ex. innefattande såväl stolpe som stängsel och montering på plats.

StapleloK®-stolpen är konstruerad på ett helt nytt sätt, utförd i Magnelis-behandlat extra höghållfast kvalitetsstål för mycket lång livslängd. Därför brukaren stor användbarhet med många revolutionerande fördelar.

Produkt fördelar:

- Snabb monterings tid
- Hög miljövänlighet
- Hästar äter ej på stolpen
- Extrem styrka och tålighet
- Inget problem med hård mark
- Hög säkerhet

SPECIFIKATION

Stolpens sektion: 25 x 33 mm.

Vikt/meter: 1.3 kg

Material: 1.5 mm HSLA höghållfast stål

Mekanisk sträckgräns: 460-560 N/mm²

Mekanisk brottgräns: 500-640 N/mm²

Ytbehandling: Magnelis® (Arcelor-Mittal),

ZM250, min. 20 µm (in-och utsida)

Brottöjning: Minimum 15%



Fästmärlor
ST1500 / ST200





Stolplock, 25-Pak
PC25

Staplelok Stolpar

Art.nr.

StapleloK Stolpe L=1500 M.S, M.L	SS150
StapleloK Stolpe L=1800 M.S, M.L	SS180
StapleloK Stolpe L=2000 M.S, M.L	SS200
StapleloK Stolpe L=2400 M.S, M.L	SS240
StapleloK Stolpe L=2500 M.S, M.L	SS250
StapleloK Stolpe L=2700 M.S, M.L	SS270
StapleloK Stolpe L=3000 M.S, M.L	SS300
StapleloK Stolpe L=3500 M.S, M.L	SS350



Anti-sjunk platta
PC25



Stolpuppdragare
PLJ1



Stolpöppningsverktyg
POT1



Stolpskydd
PCP 1



Stagtapp StapleLok-SL5
Artikel nr: 500123



DEMEX

SET BOUNDARIES

KONTAKT

info@demex.se

0371-33 540

www.demex.se

05.2024